

# Χονδρική Πώληση

- Επαγγελματικός εξοπλισμός πληροφορικής
- Προϊόντα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών & τεχνολογίας
- Refurbished προϊόντα
- Περιφερειακά Η/Υ
- Συμβατά toner
- Αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας



**ng**

**NEURALGEAR**  
TECHNOLOGIES

## Η εταιρεία μας



Η εταιρεία NEURAL GEAR - Μ. ΓΕΡΑΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε το 1992 με έδρα τη Λάρισα. Δραστηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου προϊόντων business υψηλής τεχνολογίας για επαγγελματικές λύσεις, αξεσουάρ πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και συμβατών toner εκτυπωτών.



Στον τομέα των business προϊόντων πληροφορικής η εταιρεία μας εμπορεύεται λύσεις POS, τόσο με την επωνυμία μας NG, όσο και επώνυμες λύσεις από κορυφαίους προμηθευτές του χώρου από Κορέα και Ταϊβάν. Στον κατάλογο μας θα βρείτε προϊόντα υψηλής ποιότητας για να καλύψετε τις ανάγκες των πελατών σας, όπως:

- POS All in One
- Θερμικούς εκτυπωτές
- Barcode scanner
- Οθόνες αφής
- Συρτάρια ταμείου.

Στη γκάμα μας θα βρείτε επίσης συνοδευτικά προϊόντα απαραίτητα στις εγκαταστάσεις όπως:

- » Καλώδια δικτύου
- » Switches, routers
- » Range extenders, mesh
- » IP cameras,
- » UPS, AVR
- » Πολύμπριζα





# POS all in one

## NG ALL IN ONE WINDOWS POS TERMINAL, 15"



CPU: J1900 ή i5 4300U  
HDD: mSATA SSD 128GB  
RAM: DDR3 4GB/1 DIMM SLOT  
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ: CAPACITIVE  
ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ: HOR:170 ΜΟΙΡΕΣ, VER: 160 ΜΟΙΡΕΣ  
I/O: 1x VGA, 1x SERIAL, 1x PARALLEL, 1x LAN,  
2 x USB 2.0, 2x USB 3.0 AUDIO IN/OUT, PS2  
WINDOWS: WIN 10 PRO  
ΥΛΙΚΟ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδ. Προϊόντος: NG-POSJB  
Κωδ. Προϊόντος: NG-POS15W-WIN  
Κωδ. Προϊόντος: NG-POS154B-WIN



## NG ALL IN ONE WINDOWS POS TERMINAL, 15", VESA



CPU: I5 4210U  
HDD: SSD 128GB  
RAM: DDR3 4GB  
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ: TRUE-FLAT CAPACITIVE  
ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ: OP. 150 ΜΟΙΡΕΣ, ΚΑΘ. 140 ΜΟΙΡΕΣ  
6 USB (4 X USB 3.0, 2 X USB 2.0)  
1 X VGA, 1 X HDMI 2 x SERIAL Ports  
1 x Mic in, 1 x Audio out, 1 x RJ45  
VESA: 75x75, 100x100  
WINDOWS: WIN 10 PRO  
ΥΛΙΚΟ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Κωδ. Προϊόντος: NG-POS8617R



## NG ALL IN ONE WINDOWS POS TERMINAL, 15"



CPU: I3-6TH / I5-4TH / I5-6TH  
HDD: MSATA SSD 128GB  
RAM: 4GB / 2 DIMM SLOTS  
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ: CAPACITIVE  
ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ: OP. 170 DEGREES, ΚΑΘ.: 160 DEGREES  
I/O: 1X VGA, 1X HDMI, LAN, 2X USB 3.0,  
2X USB2.0 AUDIO IN/OUT, 2 X SERIAL  
VESA: 100X100  
WINDOWS: 10 PRO  
ΥΛΙΚΟ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Κωδ. Προϊόντος: NG-POS136-M  
Κωδ. Προϊόντος: NG-POS154-M  
Κωδ. Προϊόντος: NG-POS156-M



# POS all in one




## POSLAB IRON POS 15"



CPU: i5 6th ή i5 4300U  
 HDD: SATA SSD 128GB KINGSTON  
 RAM: DDR3/4 4GB SAMSUNG  
 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ: CAPACITIVE  
 I/O: 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA,  
 4 x COM, 1 x RJ11, 1 x LPT, 1 x DC-IN  
 WINDOWS: WIN 10 PRO  
 ΥΛΙΚΟ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Κωδ. Προϊόντος: POSL-IRON5-4  
 Κωδ. Προϊόντος: POSL-IRON5-6





## NG ALL IN ONE WINDOWS POS TERMINAL S200, 15"



CPU: I5 4210U  
 HDD: SSD 128GB  
 RAM: DDR3 4GB  
 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ: TRUE-FLAT CAPACITIVE  
 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ: ΟΡ. 150 ΜΟΙΡΕΣ, ΚΑΘ. 140 ΜΟΙΡΕΣ  
 6 USB (4 X USB 3.0, 2 X USB 2.0)  
 1 X VGA, 1 X HDMI 2 x SERIAL Ports  
 1 x Mic in, 1 x Audio out, 1 x RJ45  
 VESA: 75x75, 100x100  
 WINDOWS: WIN 10 PRO  
 ΥΛΙΚΟ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Κωδ. Προϊόντος: P2C-S200BK  
 Κωδ. Προϊόντος: P2C-S200WH





# BARCODE SCANNER



## NG ΑΣΥΡΜΑΤΟ 2D BARCODE SCANNER ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



CPU: 32-bit  
Ανάλυση: 640\*480  
Ταχ. Ανάγνωσης: 25CM/S  
Ασύρματη κάλυψη: 2.4GHz, 150m ;  
Bluetooth 30 m (σε ανοιχτό χώρο)  
Μνήμη: 16Mb(πάνω από 10,0000 κωδικούς προϊόντων)  
Μπαταρία: 2200mAh  
Χρόνος φόρτισης: περίπου 6.5 ώρες, Συνεχής χρήση: 16 ώρες  
Βάρος: 160g  
Διασύνδεση: USB, Wireless 2.4G, Wireless Bluetooth 4.2  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1.5m

Συμβολοσειρές  
1D: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar limited, GS1 databar expanded, ISBT  
2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec

Κωδ. Προϊόντος: NG-6510




## NG ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 2D CMOS BARCODE SCANNER



CPU: 32-bit  
Ανάλυση: 640\*480  
Ταχ. Ανάγνωσης: 25CM/S  
Βάρος: 110g  
Διασύνδεση: USB  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1.5m  
Λειτουργία σκαναρίσματος: Χειροκίνητη, Συνεχής, Αυτόματη

Συμβολοσειρές:  
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 32, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, GS1-Databar (RSS), Itf-14, etc.  
2D: QR Code, Data Matrix, PDF 417, Aztec Code, Maxicode, Hanxin. etc.

Κωδ. Προϊόντος: NG-6600



## NG ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 1D CCD BARCODE SCANNER



CPU: 32-bit  
Ανάλυση: 3m  
Ταχ. Ανάγνωσης: 300 lines/sec  
Βάρος: 110g  
Διασύνδεση: USB  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1.5m  
Λειτουργία σκαναρίσματος: Χειροκίνητη, Συνεχής, Αυτόματη

Συμβολοσειρές:  
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post, etc.

Κωδ. Προϊόντος: NG-5110



# BARCODE SCANNER



## NG ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 2D OMNIDIRECTIONAL BARCODE SCANNER ΠΑΓΚΟΥ

2D



CPU: 32-bit  
Ανάλυση: 640\*480  
Ταχ. Ανάγνωσης: 25CM/S  
Εύρος: Ορ.: 40° Καθ.:30°  
Διασύνδεση: USB  
Λειτουργία σκαναρίσματος: Αυτόματη

Συμβολοσειρές  
1D:Codabar,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5(ITF25),Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E,EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,ISBN,ISSN,  
GS1 databar,GS1 databar limited,GS1 databar expanded,ISBT,MSI  
2D:PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR,Data Matrix,Aztec

Κωδ. Προϊόντος: NG-8501



## NG ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ LASER BARCODE SCANNER



Ανάλυση: >3mil/0.076mm@PCS90%  
Ταχ. Ανάγνωσης: 100 scans / sec  
Βάρος: 115g  
Διασύνδεση: USB  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1.2m  
Λειτουργία σκαναρίσματος: Χειροκίνητη ,Συνεχής

Συμβολοσειρές:  
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE128,  
Codabar, GS1-128, Interleaved 2 of 5,MSI, ISBN/ISSN, ISBT, etc.

Κωδ. Προϊόντος: NG-5310



## NG ΒΑΣΗ BARCODE SCANNER



Βάση στηρίξης για barcode scanner.

Κωδ. Προϊόντος: NG-1100





## NG 332 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 80MM USB+SERIAL+LAN



Τρόπος εκτύπωσης: Direct thermal printing  
Ανάλυση: 203dpi(8 dots/mm)  
Ταχύτητα εκτύπωσης: 250mm/s  
Πυκνότητα εκτύπωσης: 384 dots/line or 576 dots/line  
Γραμματοσειρά: ASCII Font A:12x24, B:9x24  
Χαρακτήρες ανά γραμμή: Font A-42 lines or 48 lines/Font B-56 lines or 64 lines  
Double-Width, Double-Height Line  
Αυτόματο cutter: 1.5 εκ. κοπήματα  
Emulation: ESC/POS/OPOS  
Driver: WIN2003 / WINXP / WIN7 / WIN8 / WIN10 / LINUX / Mac  
Συρτάρι ταμείου: DC 24V,1A

Συμβολοσειρές  
UPC-A,UPC-C, EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF, CODEBAR, CODE93,  
CODE128

Κωδ. Προϊόντος: NG-THERMAL-332



## NG 850 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 80MM USB+SERIAL+LAN



Τρόπος εκτύπωσης: Direct thermal printing  
Ανάλυση: 203dpi(8 dots/mm)  
Ταχύτητα εκτύπωσης: 300mm/s  
Πυκνότητα εκτύπωσης: 384 dots/line or 576 dots/line  
Γραμματοσειρά: ASCII Font A:12x24, B:9x24  
Χαρακτήρες ανά γραμμή: Font A-42 lines or 48 lines/Font B-56 lines or 64 lines  
Double-Width, Double-Height Line  
Αυτόματο cutter: 1.5 εκ. κοπήματα  
Emulation: ESC/POS/OPOS  
Driver: WIN2003 / WINXP / WIN7 / WIN8 / WIN10 / LINUX / Mac  
Συρτάρι ταμείου: DC 24V,1A

Συμβολοσειρές:  
UPC-A,UPC-C, EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF, CODEBAR, CODE93,  
CODE128

Κωδ. Προϊόντος: NG-THERMAL-850



## NG 320 ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 80MM USB+BLUETOOTH+WIFI



Τρόπος εκτύπωσης: thermal line  
Ανάλυση: 203dpi(8 dots/mm)  
Ταχύτητα εκτύπωσης: 90mm/s max  
Driver: WIN7 / WIN8 / WIN10  
Μπαταρία: 2700mAh, 19.98Wh, 7.4V  
Συνδέσεις: Bluetooth+Wifi+USB.  
Water proof, dust proof IP54  
Αντοχή πτώσης 2m σε ταίμεντο  
Fast Charging: 3h  
Τυπώνει και σε θερμικό χαρτί και σε θερμικές επικίτες  
Συμβατές επικίτες:black mark, gap, συνεχές  
Ύψος επικίτας: min 20mm max250mm  
Τυπώνει: one dimensional code, QR CODE, image

Συμβολοσειρές:  
UPC-A,UPC-C, EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF, CODEBAR, CODE93,  
CODE128

Κωδ. Προϊόντος: NG-THERMAL-320



## NG ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ KR410 ΜΕΓΑΛΟ (41X42)



Χρώμα: Μαύρο  
Θέσεις: 4 για χαρτονομίσματα, 8 για κέρματα.  
Τάση λειτουργίας: από DC 6V  
Μεταλλικό συρτάρι και μεταλλικός οδηγός  
Κλειδιά: 2  
Διεπαφή: RJ12 (Epson Standard)  
Διαστάσεις: 410mm(Π) x 420mm(M) x 100mm(Y)

Στην συσκευασία περιλαμβάνεται αποσπώμενο καλώδιο RJ11.  
Το καλώδιο δεν είναι ενσωματωμένο στο συρτάρι.

Κωδ. Προϊόντος: NG-CASH-410



## NG ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ KR330 ΜΙΚΡΟ (33X35)



Χρώμα: Μαύρο  
Θέσεις: 4 για χαρτονομίσματα, 5 για κέρματα.  
Τάση λειτουργίας: από DC 6V  
Μεταλλικό συρτάρι και μεταλλικός οδηγός  
Κλειδιά: 2  
Διεπαφή: RJ12 (Epson Standard)  
Διαστάσεις: 330mm(Π) x 348mm(M) x 90mm(Y)

Στην συσκευασία περιλαμβάνεται αποσπώμενο καλώδιο RJ11.  
Το καλώδιο δεν είναι ενσωματωμένο στο συρτάρι.

Κωδ. Προϊόντος: NG-CASH-330





## NG ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 15" TRUE FLAT 1024\*768



Ανάλυση: 1024x768  
Φωτεινότητα: 400cd/m2  
Απόκριση: 8ms  
Aspect Ratio: 4:3  
Μεταλλική βάση  
Συνδέσεις: VGA,  
Περιεχόμενα: Οθόνη, καλώδιο USB, VGA, τροφοδοτικό.  
Χρόνος απόκρισης: 8ms  
Αντίθεση: 700/1  
Τροφοδοσία: 12V DC 3A

Συμβατή με Windows & Linux

Κωδ. Προϊόντος: NG-OCTF15



## NG ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 21.5, VESA 75x75



Ανάλυση: 1920x1080  
Φωτεινότητα: 350cd/m2  
Απόκριση: 5ms  
Aspect Ratio: 16:10  
Γωνία θέασης: 170 μοίρες οριζόντια, 160 μοίρες κάθετα  
Αντίθεση: 800:1  
Μεταλλική βάση  
Συνδέσεις: VGA,  
Περιεχόμενα: Οθόνη, καλώδιο USB, VGA, τροφοδοτικό.  
Vesa: 75x75

Συμβατή με Windows & Linux

Κωδ. Προϊόντος: NG-TF2105

